

# SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN


LICITACIÓN PÚBLICA 004/2012

## JUNTA DE ACLARACIONES

En la ciudad de Saltillo, capital del Estado de Coahuila de Zaragoza, siendo las 13:00 hrs. del día 20 de noviembre de 2012, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 42, 43 fracción I, 51 Y 52 y demás relativos de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Coahuila de Zaragoza y en las bases de la licitación nacional 004/2012, para la adquisición de material de curación incluidos en el "catálogo de material de curación" del Servicio Médico de los Trabajadores de la Educación, se reunieron en el Salón "Presidentes" ubicado en el edificio que ocupa el Servicio Médico de los Trabajadores de la Educación, en Boulevard los Álamos #3685-3 Col. San José de los Cerritos en esta ciudad de Saltillo Coahuila, para llevar a cabo la Junta de Aclaraciones, los proveedores interesados cuyos nombres y firmas figuran al calce y final de esta acta; así como los funcionarios siguientes:

Profr. Francisco Benito Parra Míreles, Director del Consejo de Administración del Servicio Médico de los Trabajadores de la Educación y Presidente del Subcomité de Adquisiciones del mismo, el Profr. Roberto García Hernández, Subdirector Financiero del Consejo de Administración del Servicio Médico de los Trabajadores de la Educación y Secretario del Subcomité de Adquisiciones del mismo, el Profr. Higinio Leonel Hinojosa Valdés, Subdirector Técnico del Consejo de Administración del Servicio Médico de los Trabajadores de la Educación y Vocal del Subcomité de Adquisiciones del mismo, y Dr. Jaime Rodríguez González, Vocal Ejecutivo del Consejo de Administración del Servicio Médico de los Trabajadores de la Educación y Vocal del Subcomité de Adquisiciones de este organismo, así como Dictaminador y se hace notar la ausencia del representante de la Secretaria Fiscalización y Rendición de Cuentas de Coahuila.

El Profr. Francisco Benito Parra Míreles, en su carácter de Director del Consejo de Administración del Servicio Médico de los Trabajadores de la Educación hace uso de la palabra para dar la bienvenida y agradecer la asistencia de los participantes y explica de manera suscrita el motivo de la reunión, destacando la importancia del evento y en seguida concede el uso de la palabra a quien lo solicita para los efectos que estimen pertinentes y en este orden se hacen las siguientes:



1

SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

LICITACIÓN PÚBLICA 004/2012

JUNTA DE ACLARACIONES


ACLARACIONES


Por el Servicio Médico de los Trabajadores de la Educación:

- 1.- El período que cubre esta licitación es de tres meses
- 2.- Para el caso de productos de importación debe traer traducción certificada de las indicaciones de los productos.
- 3.- Partida 747 debe ser vaso estéril para recolección de orina para análisis de 120 ml.

Por los licitantes:

LABORATORIOS PISA S.A. DE C.V.


1- Propuesta Técnica Documento Numero 1-T Anexo Núm. 1-A. En el apartado Fecha de Entrega. Solicito a la convocante nos aclare que no será Motivo de descalificación poner la leyenda: "Me apego a bases y/o junta de aclaraciones".  
No será motivo. Se puede poner "me apego a bases" 

2- Solicito a la convocante nos aclare si el Documento Núm. 10 Carta de Canje ¿es un "formato Libre"?  
La carta de canje no es un formato libre. 


3-Anexo Núm. 9 Como mi representada es fabricante, es correcto entender que el anexo 9 NO APLICA y que: ¿El no presentarlo no será motivo de descalificación?  
No se aplica, pero sin embargo solicitamos se entregue firmada por el representante legal.









4-Numeral 7, Documento numero 8, referente a la garantía de los bienes, las bases hablan de un periodo de vigencia de 5 años y en el anexo no hacen mención del periodo. Así como también en las bases hablan de una caducidad igual o mayor a 18 meses, y en el anexo viene un periodo de 12 meses a partir de la fecha de entrega.

Solicito a la convocante aclare: ¿Cuál es la información correcta que debe llevar el anexo?

Para caducidad son 18 meses para vicios ocultos son 12 meses 

5- Es correcto entender que en el anexo 1-A y anexo 1-B, ¿Basta con solo especificar los bienes ofertados por mi representada?

Si pero se debe hacer a renglón seguido sin borrar el resto de partidas en las que no participan 

SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

LICITACIÓN PÚBLICA 004/2012

JUNTA DE ACLARACIONES

RCA MEDICAL, S.A DE C.V

1- Punto 6) 6.2 plazo de entrega. Solicitan entrega en 3 meses el tercer lunes de cada mes, ¿tienen algún calendario de entrega mensual? Ya que en el anexo uno viene la relación en general, como licitante es necesario contar con este calendario para poder tener el abasto suficiente en cada entrega. Solicitamos a la convocante nos proporcione un calendario de entrega de cada mes.

Debe ser el tercer lunes de cada mes,

- Enero,
- Febrero,
- Marzo.

2- Punto 10.2.2 propuesta técnica. Solicitan entrega de CD o USB, ¿esta puede ir junto con la propuesta económica, o tienen q ir en CD o USB por separado?

Puede ser en el mismo pero debidamente etiquetado.

3- Punto 10.2.2 propuesta económica. Documento 1-E solicitan entrega de CD o USB, ¿esta puede ir junto con la propuesta técnica en el mismo medio electrónico presentado?

Documento 1, garantía de seriedad de ofertas. Solicitan cheque simple cruzado o con las leyendas "para depósito en cuenta de beneficiario" o "no negociable", ¿este puede ser un cheque de bancario "simple" de nuestra empresa cumpliendo con leyendas antes mencionadas?

Si. Con la leyenda que se especifica

4- Punto 21) 21.1 Muestras Físicas. Se solicita entregar muestras de los señalado en el catalogo de conceptos. solicitamos a la convocante de la manera más atenta se omita este requisito ya en algunos renglones la cantidad solicitada es 1 (uno), cantidad mínima para solicitar muestras ya que esta sería la entrega del renglón en sí, así mismo solicitamos a la convocante nos permita presentar carta bajo protesta de decir verdad que el renglón que ofertamos cumple cabalmente con lo solicitado en bases y con todos los requisitos del sector salud.

Deben presentarse las muestras, no se puede omitir. Debe cumplir únicamente con los anexos que se indican en las bases.

5- En la propuesta técnica y económica nos solicitan el número de registro ante SSA, solicitamos a la convocante nos permita anotar la palabra "cumple" ya que para conseguir los números de registro por 1,2,3,7 piezas por mencionar algunas cantidades que son mínimas solicitadas en el catalogo de productos nos resulta complicado, y se nos permita presentar un escrito bajo protesta de decir verdad que los productos que se proponen y cotizan cumplen con su registro ante SSA, y

SERVICIO MÈDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

LICITACIÓN PÚBLICA 004/2012

JUNTA DE ACLARACIONES

el licitante adjudicado entregara un anexo con los números de registros de los renglones que se adjudiquen.

No se puede omitir, tiene que agregarse el número de registro de SSA. No se aceptan más documentos anexos.

SURTOQUI MEDICAL

1. La partida No. 140 cánula yankawer de aspiración sin extensión con capacidad normal, desechable de 25 cm.

¿Se solicita a la convocante aclarar que si en la partida No. 140 es cánula yankawer con botón de control o sin botón de control?

Sin botón.

2. Las partidas No. 150, 151, 152, 153, 154 y 155 catéter uretral doble "J" de poliuretano radiopaco, varias medidas

¿Se solicita a la convocante aclarar que si en todas las partidas, 150, 151, 152, 153, 154 y 155 es kit catéter uretral o únicamente o catéter uretral?

Solamente el catéter uretral.

3. En la partida No. 154 catéter uretral doble "J" de poliuretano radiopaco longitud 24 cm x 4.8 fr.

¿Se solicita a la convocante nos permitan cotizar catéter doble "J" de poliuretano radiopaco longitud 24 cm x 4.7 Fr.?

Si se puede, pero deberán de marcar con color amarillo el total del renglón de la partida.

4. En la partida No. 747 Vaso estéril para recolección de orina para análisis de 80 ml.

¿Se solicita a la convocante nos permita cotizar vaso estéril para recolección de orina para análisis de 120 ml?

Únicamente se permite el de 120 ml.

5. En la propuesta técnica (DOCUEMTNO 1-T, ANEXO NÚM: 1-A) en donde declara que:

La presente propuesta contiene (No.) partidas y consta de (No.) fojas útiles debidamente numeradas.

SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

LICITACIÓN PÚBLICA 004/2012

JUNTA DE ACLARACIONES

Se solicita a la convocante aclarar. ¿Si son el total de las partidas o al total de partidas ofertadas?

Total de partidas ofertadas.

6. En la propuesta técnica (DOCUMENTO 1-T, ANEXO NÚM: 1-A) En donde declara que:

En la descripción detallada de los productos a en la columna de fecha de entrega.

Se solicita a la convocante aclarar. ¿Si es correcto que en esta columna se ponga la frase me apego a las bases?

Si, es correcto.

7. En la propuesta económica DOCUMENTO 1-E, ANEXO NÚM: 1-B) En las columnas. De Importe Total por Partida, Importe de I.V.A. y Total del Suministro.

Se solicita a la convocante aclarar ¿Si al final de cada una de las columnas tendrá que tener las sumatoria en lo individual?

Tal como se establece en el documento 1-E anexo Num 1-B Total sin I.V.A y con I.V.A

8. En la propuesta técnica (DOCUMENTO 1-T, ANEXO NÚM: 1-A) Donde se solicita que la Propuesta Técnica deberá presentarse además de las especificaciones

Anteriores por medio electrónico (CD ó USB) capturadas en Excel.

¿Se solicita a la convocante aclare si es a renglón seguido?

Es a renglón seguido.

**COMERCIALIZADORA MEDICA ALVASAN, S.A. DE C.V.**

1) SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR CATALOGOS EN LAS PARTIDAS QUE REQUEIRAN MUESTRAS QUE SU PRECIO COMERCIAL SEA MAYOR DE \$ 1,000.00 Y SU SOLICITUD DE COMPRA DE COMPRA SEA MENOR DE 5 PZA

Es necesario entregar muestras de cada uno independiente del valor.

2) SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR MUESTRA POR FAMILIA COMO LO SOLICITAN EN LAS BASES EN EL PUNTO 21 Y LO CONFIRMAN EN EL PUNTO 21.1

Si se permite siempre y cuando se señale en el sobre o bolsa el número de todas las partidas que se presentan.



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.

SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

LICITACIÓN PÚBLICA 004/2012

JUNTA DE ACLARACIONES

- 3) **AL CONFIRMAR NUESTRA SOLICITUD DE LA PREGUNTA ANTERIOR LA CONVOCANTE NOS PROPORSIONARAN LA LISTA POR FAMILIA O ENTREGAREMOS MUESTRAS POR FAMILIA SEGÚN NUESTROS CRITERIO DE PROVEEDOR**  
Sí, pero se debe entregar la misma marca y descripción para cada una de las partidas que se presentan por familia.
- 4) **SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME SI LA VIGENCIA DEL CONTRATO ES PARA 3 MESES**  
Si
- 5) **EN LAS PARTIDAS 640 A 662 SONDA PARA DRENAJE TIPO FOLEY NO MECIONA SI SON GLOBO 5 O 30 MM**  
Son globo 5 ml
- 6) **EN PARTIDAS QUE LA PRESENTACION SON CAJA 100 PZA PODREMOS ENTREGAR PIEZA POR PARTIDA**  
Sí, pero debe contener marca que se cotiza.
- 7) **SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PARTICIPA CON PRODUCTOS ORIGEN INTERNACIONAL ,SIN SER MOTIVO DE DESCALIFICACION**  
Si se permite siempre y cuando se presenta con el RSSA en México y la traducción autorizada de la especificación del producto.

**SOLUCIONES Y MATERIAL QUIRURGICO, S.A. DE C.V.**

1: **Solicitamos a la convocante nos permita participar con productos de origen internacional, Sin ser motivo de descalificación.**

**RESPUESTA:** Si se permite siempre y cuando se presente el registro SSA en México y la traducción autorizada de las especificaciones del producto.

2: **Solicitamos a la convocante nos aclare si se deberá de presentar registros sanitarios impresos**

**RESPUESTA:** No, únicamente, especificando en los documentos 1-T, anexo Num: 1-A y en el documento 1-E anexo Num: 1-B

3: **Solicitamos a la convocante nos aclare si se está solicitando folletos del material licitado, ¿La presentación de los folletos es obligatoria?**

**RESPUESTA:** No se solicita folleto, se solicita muestra física.

4: **Las muestras que se presenten ¿Serán devueltas a los Licitantes o se quedaran con ellas la Dependencia Convocante?**

**RESPUESTA:** Sí, serán devueltas después de ser revisadas.

5: **Solicitamos a la convocante nos permita entregas muestras por familia sin que sea motivo de descalificación**

**RESPUESTA:** Si se permite, siempre y cuando sean de la misma marca y se señale en el sobre o bolsa el número de todas las partidas que se presentan.

6: **Anexo 1-T, Propuesta técnica, Solicitamos a la convocante nos especifique si dicho anexo se realizara a renglón seguido o solamente las partidas ofertadas, tanto para el anexo impreso como para el archivo en Excel que se entregara en medio electrónico.**

**RESPUESTA:** Debe ser a renglón seguido.

7: **Pagina 9, ¿Sera motivo de descalificación el no entregar los Anexo 1-T y 1-B en medios electrónicos (USB o CD)?**

**RESPUESTA:** Sí será motivo de descalificación.

# SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

LICITACIÓN PÚBLICA 004/2012

## JUNTA DE ACLARACIONES

8: Anexo 1-B, Propuesta Económica, para la presentación de dicho anexo en forma impresa ¿se deberán capturar solo las partidas ofertadas o deberá ser a renglón seguido?

RESPUESTA: Debe ser a renglón seguido.

9: Pagina 24, Muestras Solicitamos amablemente a la convocante nos permita presentar muestras por familia sin que sea motivo de descalificación.

RESPUESTA: Si se permite, siempre y cuando sean de la misma marca y se señale en el sobre o bolsa en número de todas las partidas que se presentan.

10: Pagina 24, Muestras Solicitamos amablemente a la convocante nos permita presentar muestras representativas de los productos solicitados, sin que sea motivo de descalificación.

RESPUESTA: Deberá presentar muestra física de cada uno de los productos que se mencionan en el Anexo 1 de las bases de Licitación.

11: Partidas 67, 68, 111, 387, 741 Solicitamos a la convocante nos especifique en que tela necesita dichas partidas.

RESPUESTA: Se debe cotizar en tela tipo Spun Lase para las partidas 67 y 68 y 741 y 111. La partida 387 no corresponde a la pregunta es guante de látex.

12: Partidas 91 y 92, Solicitamos a la convocante permita cotizar una marca diferente a Pisa, para dichas partidas, sin que sea motivo de descalificación.

RESPUESTA: Deberá ajustarse a las especificaciones de las bases de la Licitación.

13: Partidas 110, Solicitamos a la convocante nos confirme si está requiriendo solamente 3 piezas de dicha partida.

RESPUESTA: Si es correcto.

14: Partidas 55 y 426, Solicitamos a la convocante nos confirme si se refiere al mismo producto.

RESPUESTA: No, una es desechable y la otra de reutilizable.

14: Partidas 640, 641, 642, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, Solicitamos a la convocante nos indique la capacidad del globo de los insumos requeridos para las partidas anteriores.

RESPUESTA: Son con globo 5 ml.

15: Partidas 701, 702, 703, Solicitamos a la convocante nos permita ofertar una marca diferente a la 3M sin que sea motivo de descalificación.

RESPUESTA: No, deberán presentar el producto tal como se especifica en las bases.

16: Propuesta Técnica, en la columna de tiempo de entrega se puede llenar con: "de acuerdo a bases" o "me apego a bases"

RESPUESTA: Si debe ser "me apego a bases".

17: Propuesta Económica, solicitamos a la convocante nos especifique si se deberá de agregar un Monto Total ya que el formato no lo especifica.

RESPUESTA: Sí, deber de presentarse un monto total, esto se especifica en las bases de Licitación.

18: Solicitamos a la convocante nos permita presentar folletos con fotografías y especificaciones en lugar de muestras para los productos de los cuélas no contemos con muestras inmediatas sin que sea motivo de descalificación.

RESPUESTA: No se permite, se debe de presentar muestra física.






**SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN**

**LICITACIÓN PÚBLICA 004/2012**







**JUNTA DE ACLARACIONES**

Sin otro asunto que tratar, ni consideraciones a agregar, se da por terminada esta junta de aclaraciones de la licitación 004/2012, siendo las 13:40 horas del día 20 de noviembre 2012. Firman los presentes.

**POR LOS PROVEEDORES**

NOMBRE	EMPRESA	FIRMA
Manuel Adame Garza	Soluciones y Mat. quirúrgico S.A. de C.V.	
Manuel Pérez Herrera	Laboratorios PISA S.A. de C.V.	
Juan Manuel Esparza Luévano	Juan Manuel Esparza Luévano	
Fernando Castillo Ibarra	RCA MEDICAL S.A de C.V.	
Thelma Nydia Yarrito Garza	Médica Gala	

**POR EL SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN**




NOMBRE	PUESTO	FIRMA
PROFR. FRANCISCO BENITO PARRA MIRELES	DIRECTOR DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN	
PROFR. ROBERTO GARCÍA HERNÁNDEZ	SUBDIRECTOR FINANCIERO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN	
PROFR. HIGINIO LEONEL HINOJOSA VALDÉS	SUBDIRECTOR TÉCNICO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN	
DR. JAIME RODRÍGUEZ GONZÁLEZ	VOCAL EJECUTIVO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN	
PROFR. CARLOS GONZÁLEZ VIERA	VOCAL DEL SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES	
PROFR. FELIX ARAIZA VILLEGAS	VOCAL DEL SUBCOMITÉ DE	



SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

LICITACIÓN PÚBLICA 004/2012

JUNTA DE ACLARACIONES

	ADQUISICIONES	
LIC. JAVIER EVARISTO GALVÁN RODRÍGUEZ	VOCAL DEL SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES	
PROFR. JUAN CARLOS ZAMORA QUIROGA	VOCAL DEL SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES	
PROFRA. DOLORES ALICIA MALDONADO LEZA	VOCAL DEL SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES	
PROFR. ALEJANDRO FLORES GUZMÁN	VOCAL DEL SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES	